


TIPO SC



TIPO TC

DESCRIZIONE:

Guarnizione radiale a labbro per alberi e mandrini. Comprende un labbro in gomma, un anello metallico di rinforzo ed una molla a spirale energizzante. Sono disponibili con e senza labbro esterno antipolvere e si collocano in una cava aperta secondo la norma DIN 3760.

ARMATURA METALLICA:

- E' usato per dare resistenza e rigidità all'anello.
- Standard è prodotta in "ACCIAIO secondo norma DIN 1624".
- Per evitare ruggine e attacchi chimici si può richiedere la versione in acciaio inossidabile.

MOLLA:

- Mantiene la forza radiale esercitata dal labbro di tenuta attorno alla superficie dell'albero.
- Standard è prodotta in "ACCIAIO ARMONICO PER MOLLE C72".

ELASTOMERO:

- Gomma Nitrilica NBR (copolimero di butadiene e acrilonitrile).
- Utilizzato per la maggior parte delle applicazioni di tenute per fluidi convenzionali.
- Temperatura di impiego: -40 °C + 120 °C in olio / +90 °C in acqua.
- Carico di rottura: fino a 15 MPa.

- Colore standard:NERO.

Vantaggi:

- Buona resistenza a oli e grassi minerali.
- Buona resistenza ad acqua e fluidi per radiatori.
- Alta resistenza alla lacerazione.

Limiti:

- Scarsa resistenza ad ozono e agenti atmosferici.
- Non resiste al fluido dei freni.
- Scarsa resistenza agli idrocarburi clorurati.
- Scarsa resistenza ai solventi aromatici.

NOTE:

Si possono eseguire ANELLI DI TENUTA su disegno e specifiche tecniche materiale del cliente.

Tutte le misure sono espresse in millimetri.

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 4x12x6	4	12	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 4x16x4	4	16	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 5x15x6	5	15	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 5x16x6	5	16	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 6x12x4.5	6	12	4.5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 6x14x6	6	14	6	NBR	SC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 6x15x4	6	15	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 6x15x4	6	15	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 6x15x7	6	15	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 6x16x7	6	16	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 6x19x6	6	19	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 6x19x7	6	19	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 6x22x7	6	22	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 6x22x7	6	22	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 7x15x5	7	15	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 7x16x7	7	16	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 7x18x8	7	18	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 7x22x7	7	22	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 8x16x5	8	16	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 8x16x6	8	16	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 8x16x7	8	16	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 8x16x7	8	16	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 8x18x5	8	18	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 8x18x6	8	18	6	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 8x18x6	8	18	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 8x19x4	8	19	4	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 8x22x7	8	22	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 8x22x7	8	22	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 8x24x7	8	24	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 8x25x7	8	25	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 8x25x7	8	25	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 8x26x6	8	26	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 9x18x8	9	18	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 9x19x7	9	19	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 9x22x7	9	22	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 9x22x7	9	22	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 9x24x7	9	24	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 9x24x7	9	24	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 9x26x7	9	26	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 9x30x7	9	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 10x16x4	10	16	4	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 10x18x4	10	18	4	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 10x19x4	10	19	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 10x19x7	10	19	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 10x19x7	10	19	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 10x20x4	10	20	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 10x20x6	10	20	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 10x22x6	10	22	6	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 10x22x6	10	22	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 10x22x7	10	22	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 10x22x7	10	22	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 10x24x7	10	24	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 10x24x7	10	24	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 10x26x5.5	10	26	5.5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 10x26x7	10	26	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 10x26x7	10	26	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 10x30x7	10	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 10x30x7	10	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 11x17x4	11	17	4	NBR	TC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 11x18x4	11	18	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 11x22x7	11	22	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 11x22x7	11	22	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 11x26x7	11	26	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 11x30x7	11	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x19x5	12	19	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x20x5	12	20	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x20x5	12	20	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x22x4	12	22	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x22x5	12	22	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x22x5	12	22	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x22x6	12	22	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x22x6	12	22	6	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 12x22x6.5	12	22	6.5	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 12x22x7	12	22	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x22x7	12	22	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x24x4.5	12	24	4.5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x24x5	12	24	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x24x6	12	24	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x24x7	12	24	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x24x7	12	24	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x25x4.5	12	25	4.5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x25x7	12	25	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x25x7	12	25	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x26x6	12	26	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x26x7	12	26	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 12x26x8	12	26	8	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x26x8	12	26	8	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x28x5	12	28	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x28x7	12	28	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x28x7	12	28	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x30x7	12	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x30x7	12	30	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 12x32x7	12	32	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 12x32x7	12	32	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 12x35x7	12	35	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 12x37x7	12	37	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 12.70x25.40x6.35	12.70	25.40	6.35	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 12.70x31.75x7.90	12.70	31.75	7.90	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 13x22x5	13	22	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 13x22x7	13	22	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 13x30x7	13	30	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 13x30x8	13	30	8	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 13x35x10	13	35	10	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 14x22x4	14	22	4	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 14x22x5	14	22	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 14x22x6	14	22	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 14x22x7	14	22	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 14x24x4	14	24	4	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 14x24x5	14	24	5	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 14x24x6	14	24	6	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 14x24x6	14	24	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 14x24x7	14	24	7	NBR	SC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 14x24x7	14	24	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 14x25x5	14	25	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 14x25x7	14	25	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 14x28x7	14	28	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 14x28x7	14	28	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 14x30x7	14	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 14x30x7	14	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 14x35x7	14	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 14x35x7	14	35	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x24x4	15	24	4	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x24x5	15	24	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x24x5	15	24	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x24x6	15	24	6	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 15x24x7	15	24	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x24x7	15	24	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x25x5	15	25	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x25x5	15	25	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x25x7	15	25	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x26x7	15	26	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x26x7	15	26	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 15x27x7	15	27	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x27x7	15	27	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x28x4	15	28	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x28x5	15	28	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x28x6	15	28	6	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x28x6	15	28	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x28x7	15	28	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x28x7	15	28	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x30x4.5	15	30	4.5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x30x5	15	30	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x30x7	15	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x30x7	15	30	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 15x30x8	15	30	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 15x30x10	15	30	10	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 15x32x5	15	32	5	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 15x32x7	15	32	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x32x7	15	32	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x35x6	15	35	6	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x35x7	15	35	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x35x7	15	35	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 15x35x10	15	35	10	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 15x35x10	15	35	10	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 15x40x10	15	40	10	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 15x42x7	15	42	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 15x42x7	15	42	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 15x42x7	15	42	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 16x22x4	16	22	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 16x24x4	16	24	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 16x24x5	16	24	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 16x24x7	16	24	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 16x25x5	16	25	5	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 16x26x5	16	26	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 16x26x7	16	26	7	NBR	SC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 16x28x7	16	28	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 16x28x7	16	28	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 16x30x5	16	30	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 16x30x7	16	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 16x30x7	16	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 16x32x7	16	32	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 16x32x7	16	32	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 16x35x7	16	35	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 16x35x7	16	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 16x35x8	16	35	8	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 16x40x10	16	40	10	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x22x5	17	22	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x25x4	17	25	4	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x25x4	17	25	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x26x6	17	26	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x27x7	17	27	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 17x28x5	17	28	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x28x5	17	28	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x28x6	17	28	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x28x7	17	28	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x28x7	17	28	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x28x8	17	28	8	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x30x5	17	30	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x30x5	17	30	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x30x7	17	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x30x7	17	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x32x5	17	32	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x32x5	17	32	5	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 17x32x7	17	32	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x32x7	17	32	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x32x8	17	32	8	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x35x5	17	35	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x35x7	17	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x35x7	17	35	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x35x8	17	35	8	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x35x8	17	35	8	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x37x4	17	37	4	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x40x6	17	40	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 17x40x7	17	40	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x40x7	17	40	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 17x40x8	17	40	8	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x40x8.5	17	40	8.5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 17x40x10	17	40	10	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 17x47x7	17	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 17x47x7	17	47	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 17x47x8	17	47	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 17x47x10	17	47	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 17.40x28.50x6.30	17.40	28.50	6.30	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 18x26x6	18	26	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 18x28x6	18	28	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 18x28x7	18	28	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 18x28x7	18	28	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 18x30x5	18	30	5	NBR	SC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 18x30x7	18	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 18x30x7	18	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 18x32x7	18	32	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 18x32x7	18	32	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 18x32x8	18	32	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 18x35x7	18	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 18x35x7	18	35	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 18x35x10	18	35	10	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 18x40x7	18	40	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 18x40x7	18	40	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 19x27x5	19	27	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 19x27x6	19	27	6	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 19x32x7	19	32	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 19x32x7	19	32	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 19x35x7	19	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 19x47x10	19	47	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 20x26x4	20	26	4	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x30x4	20	30	4	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x30x4.5	20	30	4.5	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 20x30x5	20	30	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x30x5	20	30	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 20x30x7	20	30	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x30x7	20	30	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x32x5	20	32	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 20x32x7	20	32	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x32x7	20	32	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x35x5.5	20	35	5.5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 20x35x6	20	35	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x35x6	20	35	6	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 20x35x7	20	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x35x7	20	35	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x35x8	20	35	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 20x35x10	20	35	10	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x35x10	20	35	10	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 20x37x7	20	37	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x37x7	20	37	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 20x38x7	20	38	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x38x7	20	38	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x38x8	20	38	8	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x38x8	20	38	8	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 20x40x7	20	40	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x40x7	20	40	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 20x40x10	20	40	10	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 20x40x10	20	40	10	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 20x42x6	20	42	6	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 20x42x7	20	42	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 20x42x7	20	42	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 20x42x10	20	42	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 20x42x10	20	42	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 20x45x7	20	45	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 20x47x7	20	47	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 20x47x7	20	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 20x47x8	20	47	8	NBR	TC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 20x47x10	20	47	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 20x48x7	20	48	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 20x52x6	20	52	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 20x52x7	20	52	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 20x52x8	20	52	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 20x52x10	20	52	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 20x52x10	20	52	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 20x72x10	20	72	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 21x40x7	21	40	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 22x32x5	22	32	5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 22x32x5.5	22	32	5.5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 22x32x7	22	32	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 22x32x7	22	32	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 22x35x6	22	35	6	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 22x35x7	22	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 22x35x7	22	35	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 22x35x8	22	35	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 22x36x7	22	36	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 22x36x7	22	36	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 22.23x38.1x6.4	22	38.1	6.4	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 22x40x7	22	40	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 22x40x7	22	40	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 22x42x7	22	42	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 22x42x7	22	42	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 22x45x8	22	45	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 22x45x8	22	45	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 22x47x7	22	47	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 22x47x7	22	47	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 22x47x10	22	47	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 23x40x8	23	40	8	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 23x42x10	23	42	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 24x32x4	24	32	4	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 24x32x7	24	32	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 24x35x6	24	35	6	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 24x35x7	24	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 24x35x7	24	35	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 24x36x7	24	36	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 24x36x7	24	36	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 24x37x7	24	37	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 24x37x7	24	37	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 24x40x7	24	40	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 24x40x7	24	40	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 24x40x8	24	40	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 24x42x8	24	42	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 24x47x7	24	47	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 24x47x7	24	47	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 24x47x10	24	47	10	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 24x49x12	24	49	12	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 24x52x10	24	52	10	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 25x32x6	25	32	6	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 25x35x5	25	35	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 25x35x7	25	35	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 25x35x7	25	35	7	NBR	TC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 25x35x9	25	35	9	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 25x37x5	25	37	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 25x37x7	25	37	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 25x37x7	25	37	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 25x38x7	25	38	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 25x38x7	25	38	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 25x38x8	25	38	8	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 25x40x5	25	40	5	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 25x40x7	25	40	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 25x40x7	25	40	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 25x40x8	25	40	8	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 25x40x8	25	40	8	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 25x40x10	25	40	10	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 25x42x6	25	42	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 25x42x7	25	42	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x42x7	25	42	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x42x8.5	25	42	8.5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 25x42x10	25	42	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x42x10	25	42	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x42x10	25	42	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x45x7	25	45	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x45x10	25	45	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x45x10	25	45	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x45x11	25	45	11	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x46x7	25	46	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x46x7	25	46	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 25x47x5	25	47	5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 25x47x7	25	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x47x7	25	47	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x47x8	25	47	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x47x8	25	47	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 25x47x10	25	47	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x47x10	25	47	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x50x10	25	50	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x50x10	25	50	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x52x5	25	52	5	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x52x7	25	52	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x52x7	25	52	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 25x52x8	25	52	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x52x8	25	52	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x52x10	25	52	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x52x10	25	52	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x55x10	25	55	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x62x6	25	62	6	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x62x7	25	62	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x62x8	25	62	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25x62x10	25	62	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 25x62x10	25	62	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 25x80x10	25	80	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25.40x44.50x4.80	25.40	44.50	4.80	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25.40x50.80x12.70	25.40	50.80	12.70	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 25.70x35.00x7/9	25.70	35.00	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 26x35x7	26	35	7	NBR	SC	100



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 26x35x7	26	35	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 26x36x7	26	36	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 26x36x7	26	36	7	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 26x37x7	26	37	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 26x37x7	26	37	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 26x37x8	26	37	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 26x42x7	26	42	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 26x42x7	26	42	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 26x47x7	26	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 26x48x8	26	48	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 26x52x7	26	52	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 26x52x8	26	52	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 26x52x10	26	52	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 27x36x6	27	36	6	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 27x37x7	27	37	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 27x40x7	27	40	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 27x42x10	27	42	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 27x47x6	27	47	6	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 27x47x7	27	47	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 28x38x7	28	38	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 28x38x7	28	38	7	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 28x38x8	28	38	8	NBR	TC	100
AT/TC/NBR 28x40x7	28	40	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 28x40x7	28	40	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 28x42x7	28	42	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 28x42x7	28	42	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 28x42x10	28	42	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 28x42x10	28	42	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 28x44x7	28	44	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 28x45x8	28	45	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 28x47x7	28	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 28x47x7	28	47	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 28x47x10	28	47	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 28x50x10	28	50	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 28x50x10	28	50	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 28x52x5	28	52	5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 28x52x7	28	52	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 28x52x7	28	52	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 28x52x10	28	52	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 28x52x10	28	52	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 28x56x6	28	56	6	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 28x58x6	28	58	6	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 29x41x5	29	41	5	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x40x5	30	40	5	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 30x40x5	30	40	5	NBR	SC	100
AT/TC/NBR 30x40x7	30	40	7	NBR	TC	100
AT/SC/NBR 30x40x7	30	40	7	NBR	SC	100
AT/SC/NBR 30x42x7	30	42	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x42x7	30	42	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x42x8	30	42	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x43x8	30	43	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x43x8	30	43	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x44x10	30	44	10	NBR	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 30x45x7	30	45	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x45x8	30	45	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x45x8	30	45	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x47x6	30	47	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x47x7	30	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x47x7	30	47	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x47x8	30	47	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x47x10	30	47	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x47x10	30	47	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x48x8	30	48	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x50x5	30	50	5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x50x7	30	50	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x50x7	30	50	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x50x8	30	50	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x50x8	30	50	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x50x10	30	50	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x50x10	30	50	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x52x6	30	52	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x52x7	30	52	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x52x7	30	52	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x52x8	30	52	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x52x10	30	52	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x52x10	30	52	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x52x11	30	52	11	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x55x7	30	55	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x55x7	30	55	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x55x10	30	55	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x55x10	30	55	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x56x10	30	56	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x56x10	30	56	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x60x7	30	60	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x60x10	30	60	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x62x3.5	30	62	3.5	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x62x7	30	62	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x62x7	30	62	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x62x8	30	62	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 30x62x10	30	62	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 30x62x10	30	62	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x72x6	30	72	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 30x72x10	30	72	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 30x72x10	30	72	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 31x47x7	31	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 31x51x7.8	31	51	7.8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 31x52x7	31	52	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 32x40x7	32	40	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 32x42x7	32	42	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 32x42x7	32	42	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 32x45x7	32	45	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 32x45x7	32	45	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 32x47x7	32	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 32x47x7	32	47	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 32x47x10	32	47	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 32x48x7	32	48	7	NBR	TC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 32x50x7	32	50	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 32x50x8	32	50	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 32x50x10	32	50	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 32x52x5	32	52	5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 32x52x7	32	52	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 32x52x7	32	52	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 32x52x10	32	52	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 32x52x10	32	52	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 32x56x10	32	56	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 32x58x10	32	58	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 33x50x6	33	50	6	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 33x50x10	33	50	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 33x52x6	33	52	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 34x44x4	34	44	4	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 34x46x10	34	46	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 34x50x10	34	50	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 34x52x8	34	52	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 34x52x8	34	52	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 34x52x10	34	52	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 34x62x10	34	62	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x44x4	35	44	4	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x45x5	35	45	5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x45x7	35	45	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x45x7	35	45	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x45x10	35	45	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x47x4.5	35	47	4.5	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x47x7	35	47	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x47x7	35	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x47x10	35	47	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x48x9	35	48	9	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x50x7	35	50	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x50x7	35	50	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x50x8	35	50	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x50x8	35	50	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x50x10	35	50	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x50x10	35	50	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x52x6	35	52	6	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x52x7	35	52	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x52x7	35	52	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x52x8	35	52	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x52x8	35	52	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x52x10	35	52	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x52x10	35	52	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x52x12	35	52	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x55x8	35	55	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 32x55x8	35	55	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x55x9	35	55	9	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x55x10	35	55	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x55x10	35	55	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x56x8	35	56	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x56x10	35	56	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x56x10	35	56	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x56x12	35	56	12	NBR	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 35x58x10	35	58	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x60x10	35	60	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x60x10	35	60	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x62x7	35	62	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x62x7	35	62	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x62x8	35	62	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x62x10	35	62	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x62x10	35	62	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x65x10	35	65	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x65x10	35	65	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x67x7	35	67	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x68x8	35	68	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x68x10	35	68	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x72x7	35	72	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x72x10	35	72	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x72x10	35	72	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x72x12	35	72	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 35x80x10	35	80	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x80x10	35	80	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 35x80x12	35	80	12	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 35x80x12	35	80	12	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 35x82x6	35	82	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 36x47x7	36	47	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 36x47x7	36	47	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 36x50x7	36	50	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 36x50x7	36	50	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 36x50x10	36	50	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 36x52x7	36	52	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 36x54x7.5	36	54	7.5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 36x58x10	36	58	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 36x62x7	36	62	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 36x68x10	36	68	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 37x52x7	37	52	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 37x62x8	37	62	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 38x50x7	38	50	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 38x50x7	38	50	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 38x52x7	38	52	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 38x52x7	38	52	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 38x52x8	38	52	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 38x52x8	38	52	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 38x52x10	38	52	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 38x54x10	38	54	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 38x54x10	38	54	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 38x55x7	38	55	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 38x55x7	38	55	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 38x55x10	38	55	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 38x55x10	38	55	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 38x55x11	38	55	11	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 38x62x7	38	62	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 38x62x7	38	62	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 38x62x8	38	62	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 38x62x10	38	62	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 38x72x10	38	72	10	NBR	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 38x72x10	38	72	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 38x74x10	38	74	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x49.6x7.3	40	49.6	7.3	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x50x5	40	50	5	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x50x5	40	50	5	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x50x7	40	50	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x50x8	40	50	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x52x7	40	52	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x52x7	40	52	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x52x8	40	52	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x52x10	40	52	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x55x7	40	55	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x55x7	40	55	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x55x8	40	55	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x55x8	40	55	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x55x10	40	55	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x56x7	40	56	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x56x8	40	56	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x56x8	40	56	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x56x12	40	56	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x58x10	40	58	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x58x10	40	58	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x58x12	40	58	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x60x7	40	60	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x60x7	40	60	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x60x10	40	60	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x60x10	40	60	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x60x12	40	60	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x62x7	40	62	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x62x7	40	62	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x62x8	40	62	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x62x8	40	62	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x62x10	40	62	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x62x10	40	62	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x63x7ss	40	63	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x63x10	40	63	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x65x10	40	65	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x65x10	40	65	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x68x8	40	68	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x68x8	40	68	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x68x10	40	68	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x68x10	40	68	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x68x12	40	68	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x70x10	40	70	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x70x10	40	70	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x72x7	40	72	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x72x7	40	72	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x72x10	40	72	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x72x10	40	72	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x80x7	40	80	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x80x8	40	80	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x80x8	40	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x80x10	40	80	10	NBR	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 40x80x10	40	80	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x80x12	40	80	12	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 40x85x10	40	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x88x6	40	88	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x90x8	40	90	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 40x90x10	40	90	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 40x90x10	40	90	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 40x110x10	40	110	10	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 41x53x7	41	53	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 42x55x7	42	55	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 42x55x8	42	55	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 42x55x8	42	55	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 42x56x7	42	56	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 42x56x7	42	56	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 42x58x10	42	58	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 42x60x10	42	60	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 42x60x10	42	60	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 42x60x12	42	60	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 42x62x7	42	62	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 42x62x7	42	62	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 42x62x8	42	62	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 42x62x8	42	62	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 42x62x10	42	62	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 42x62x10	42	62	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 42x65x10	42	65	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 42x65x10	42	65	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 42x68x8	42	68	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 42x72x8	42	72	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 42x72x8	42	72	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 42x72x10	42	72	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 42.86x63.5x9.52	42.86	63.5	9.52	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 43x55x9.5	43	55	9.5	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 43x75x10	43	75	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 44x60x10	44	60	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 44x62x10	44	62	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x55x7	45	55	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x55x7	45	55	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x56x7	45	56	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x57x10	45	57	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x58x7	45	58	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x58x8	45	58	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x60x7	45	60	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x60x7	45	60	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x60x8	45	60	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x60x8	45	60	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x60x9	45	60	9	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x60x10	45	60	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x60x10	45	60	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x62x7	45	62	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x62x7	45	62	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x62x8	45	62	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x62x8	45	62	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x62x10	45	62	10	NBR	TC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 45x62x10	45	62	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x65x8	45	65	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x65x8	45	65	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x65x10	45	65	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x65x10	45	65	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x66x10	45	66	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x66x10	45	66	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x68x10	45	68	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x70x7	45	70	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x72x7	45	72	7	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x72x8	45	72	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x72x8	45	72	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x72x10	45	72	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x72x10	45	72	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x75x8	45	75	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x75x8	45	75	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x75x10	45	75	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x75x10	45	75	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x80x10	45	80	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x80x10	45	80	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 45x80x12	45	80	12	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x80x13	45	80	13	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x85x10	45	85	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x85x10	45	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x90x10	45	90	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x90x10	45	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x93x6	45	93	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 45x100x10	45	100	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 45x100x10	45	100	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 45x100x12	45	100	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 46x64x8	46	64	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 46x64x14	46	64	14	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 46x65x10	46	65	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 46x65x10	46	65	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 47x58x6	47	58	6	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 47x65x10	47	65	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 47x67x10	47	67	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 48x62x8	48	62	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 48x62x8	48	62	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 48x62x10	48	62	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 48x65x8	48	65	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 48x65x10	48	65	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 48x65x10	48	65	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 48x67x10	48	67	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 48x68x10	48	68	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 48x68x10	48	68	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 48x70x10	48	70	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 48x72x8	48	72	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 48x72x8	48	72	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 48x72x10	48	72	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 48x72x10	48	72	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 48x80x10	48	80	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 48x80x10	48	80	10	NBR	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 48x85x10	48	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 49x65x10	49	65	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 49.50x60x8	49.50	60	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x62x7	50	62	7	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x62x8	50	62	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x62x10	50	62	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x65x8/10	50	65	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x65x8	50	65	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x65x8	50	65	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 50x65x10	50	65	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 50x68x8	50	68	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x68x8	50	68	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x68x10	50	68	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x68x10	50	68	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 50x70x10	50	70	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x70x10	50	70	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x72x8	50	72	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x72x8	50	72	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 50x72x10	50	72	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x72x10	50	72	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x72x12	50	72	12	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x75x10	50	75	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x75x12	50	75	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x80x8	50	80	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x80x8	50	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 50x80x10	50	80	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x80x10	50	80	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x80x13	50	80	13	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x85x10	50	85	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x85x10	50	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 50x90x10	50	90	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 50x90x10	50	90	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x98x6	50	98	6	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 50x100x10	50	100	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 50x110x12	50	110	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 50x130x15	50	130	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 52x62x8	52	62	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 52x68x7	52	68	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 52x68x8	52	68	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 52x68x8	52	68	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 52x68x10	52	68	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 52x70x9	52	70	9	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 52x72x8	52	72	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 52x72x8	52	72	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 52x72x10	52	72	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 52x72x10	52	72	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 52x75x8	52	75	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 52x75x12	52	75	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 52x78x8	52	78	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 52x80x10	52	80	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 52x80x13	52	80	13	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 52x85x10	52	85	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 52x85x10	52	85	10	NBR	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 53x79x10	53	79	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 54x72x10	54	72	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 54x81x10	54	81	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 54x85x10	54	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x68x8	55	68	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x70x8	55	70	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x70x8	55	70	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 55x70x10	55	70	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x70x10	55	70	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x72x8	55	72	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x72x8	55	72	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 55x72x10	55	72	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x72x10	55	72	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x75x10	55	75	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x75x10	55	75	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x75x12	55	75	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x78x12	55	78	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x80x5	55	80	5	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x80x6	55	80	6	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x80x8	55	80	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x80x8	55	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x80x10	55	80	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x80x10	55	80	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x85x8	55	85	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x85x10	55	85	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x85x10	55	85	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 55x90x8	55	90	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x90x8	55	90	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x90x10	55	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x90x10	55	90	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 55x100x10	55	100	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 55x100x12	55	100	12	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 55x100x12	55	100	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 55x120x12	55	120	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 56x70x8	56	70	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 56x72x8	56	72	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 56x80x8	56	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 56x85x8	56	85	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 58x72x8	58	72	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 58x72x8	58	72	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 58x78x8	58	78	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 58x78x13	58	78	13	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 58x80x8	58	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 58x80x10	58	80	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 58x80x10	58	80	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 58x90x10	58	90	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 60x70x7	60	70	7	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 60x72x8	60	72	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 60x75x8	60	75	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 60x75x8	60	75	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x78x9	60	78	9	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x78x10	60	78	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60.5x78x10	60	78	10	NBR	TC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 60x80x7	60	80	7	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x80x8	60	80	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 60x80x8	60	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 60x80x10	60	80	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 60x80x10	60	80	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x80x12	60	80	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x82x12	60	82	12	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 60x85x8	60	85	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 60x85x8	60	85	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x85x10	60	85	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 60x85x10	60	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 60x90x8	60	90	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 60x90x8	60	90	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x90x10	60	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 60x90x10	60	90	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 60x95x10	60	95	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 60x95x10	60	95	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x100x10	60	100	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x100x13	60	100	13	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 60x110x12	60	110	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 60x110x13	60	110	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 60x130x12	60	130	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 60x140x15	60	140	15	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 62x85x10	62	85	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 62x85x10	62	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 62x90x10	62	90	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 62x90x10	62	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 62x100x12	62	100	12	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 63x80x9	63	80	9	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 63x85x10	63	85	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 63x90x10	63	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 63x90x10	63	90	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 63x100x10	63	100	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 64x80x8	64	80	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 64x80x8	64	80	8	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 64x85x10	64	85	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 65x75x8	65	75	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 65x80x8	65	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 65x80x8	65	80	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 65x80x10	65	80	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 65x80x10	65	80	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 65x85x8	65	85	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 65x85x8	65	85	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 65x85x10	65	85	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 65x85x10	65	85	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 65x85x12	65	85	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 65x90x10	65	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 65x90x10	65	90	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 65x95x10	65	95	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 65x95x10	65	95	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 65x100x10	65	100	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 65x100x10	65	100	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 65x100x12	65	100	12	NBR	SC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 65x110x10	65	110	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 65x120x13	65	120	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 65x125x12	65	125	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 66x100x10	66	100	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 68x90x10	68	90	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 68x90x10	68	90	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 68x98x10	68	98	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 68x100x10	68	100	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 68x100x13	68	100	13	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 70x85x8	70	85	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 70x85x8	70	85	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 70x85x10	70	85	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 70x90x10	70	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 70x90x10	70	90	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 70x90x12	70	90	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 70x95x10	70	95	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 70x95x10	70	95	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 70x95x12	70	95	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 70x95x13	70	95	13	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 70x95x13	70	95	13	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 70x100x10	70	100	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 70x100x10	70	100	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 70x102x12	70	102	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 70x105x12	70	105	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 70x110x8	70	110	8	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 70x110x10	70	110	10	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 70x110x10	70	110	10	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 70x110x10	70	110	10	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 70x110x12	70	110	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 70x110x12	70	110	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 70x120x12	70	120	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 70x120x12	70	120	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 70x150x12	70	150	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 71x88x8	71	88	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 72x85x10	72	85	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 72x90x10	72	90	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 72x95x10	72	95	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 72x95x12	72	95	12	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 72x100x10	72	100	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 72x100x10	72	100	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 72x110x10	72	110	10	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 72x110x12	72	110	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 75x90x8	75	90	8	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 75x90x8	75	90	8	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 75x90x10	75	90	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 75x90x10	75	90	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 75x90x12	75	90	12	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 75x90x12	75	90	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 75x95x9	75	95	9	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 75x95x10	75	95	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 75x95x10	75	95	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 75x95x12	75	95	12	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 75x100x10	75	100	1	NBR	TC	20



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 75x100x10	75	100	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 75x100x12	75	100	12	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 75x105x13	75	105	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 75x110x12	75	110	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 75x110x12	75	110	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 75x110x13	75	110	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 75x120x12	75	120	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 75x120x12	75	120	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 75x130x10	75	130	10	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 76x100x16	76	100	16	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 78x90x8	78	90	8	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 78x100x10	78	100	10	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 78x110x12	78	110	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 80x100x10	80	100	10	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 80x100x10	80	100	10	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 80x100x12	80	100	12	NBR	TC	20
AT/TC/NBR 80x100x13	80	100	13	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 80x100x13	80	100	13	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 80x105x10	80	105	10	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 80x105x12	80	105	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 80x105x12	80	105	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 80x105x13	80	105	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 80x110x10	80	110	10	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 80x110x10	80	110	10	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 80x110x12	80	110	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 80x110x12	80	110	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 80x120x12	80	120	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 80x120x13	80	120	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 80x125x10	80	125	10	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 80x125x12	80	125	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 80x125x12	80	125	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 82x105x10/12	82	105	10	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 82x105x12	82	105	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 85x100x6	85	100	6	NBR	SC	20
AT/SC/NBR 85x100x9	85	100	9	NBR	SC	20
AT/TC/NBR 85x100x18	85	100	18	NBR	TC	20
AT/SC/NBR 85x105x8	85	105	8	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 85x105x10	85	105	10	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 85x105x10	85	105	10	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 85x105x13	85	105	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 85x105x13	85	105	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 85x110x12	85	110	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 85x110x12	85	110	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 85x110x13	85	110	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 85x110x13	85	110	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 85x120x12	85	120	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 85x120x13	85	120	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 85x125x12	85	125	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 85x130x12	85	130	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 85x130x12	85	130	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 85x140x12	85	140	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 85x140x12	85	140	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 88x105x12	88	105	12	NBR	SC	10



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 88x110x12	88	110	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 88x140x12	88	140	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 88x150.50x13	88	150.50	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 90x105x10	90	105	10	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 90x110x10	90	110	10	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 90x110x12	90	110	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 90x110x12	90	110	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 90x110x13	90	110	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 90x115x9	90	115	9	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 90x115x13	90	115	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 90x115x13	90	115	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 90x120x12	90	120	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 90x120x12	90	120	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 90x120x13	90	120	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 90x120x13	90	120	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 90x125x12	90	125	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 90x130x12	90	130	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 90x130x12	90	130	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 90x130x13	90	130	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 90x140x13	90	140	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 90x160x12	90	160	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 92x120x12	92	120	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 92x120x13	92	120	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 92x120x13	92	120	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 95x110x10	95	110	10	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 95x110x12	95	110	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 95x115x12	95	115	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 95x120x8	95	120	8	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 95x120x8	95	120	8	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 95x120x12	95	120	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 95x120x12	95	120	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 95x120x13	95	120	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 95x125x10	95	125	10	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 95x125x12	95	125	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 95x125x12	95	125	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 95x125x13	95	125	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 95x130x12	95	130	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 95x130x12	95	130	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 95x130x13	95	130	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 96x112x10	96	112	10	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 98x120x13	98	120	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 100x115x9	100	115	9	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 100x120x10	100	120	10	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 100x120x12	100	120	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 100x120x12	100	120	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 100x125x12	100	125	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 100x125x12	100	125	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 100x125x13	100	125	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 100x130x12	100	130	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 100x130x12	100	130	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 100x130x14	100	130	14	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 100x140x13	100	140	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 100x150x13	100	150	13	NBR	SC	10



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 100x150x13	100	150	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 100x160x12	100	160	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 100x180x13	100	180	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 102x115x10	102	115	10	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 104x130x10	104	130	10	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 105x125x13	105	125	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 105x125x13	105	125	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 105x130x12	105	130	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 105x130x12	105	130	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 105x130x13	105	130	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 105x130x15	105	130	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 105x135x15	105	135	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 105x140x12	105	140	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 105x150x15	105	150	15	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x130x8	110	130	8	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 110x130x12	110	130	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 110x130x12	110	130	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x130x13	110	130	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x135x12	110	135	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x140x10	110	140	10	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x140x12	110	140	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x140x13	110	140	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x150x13	110	150	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 110x200x13	110	200	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 112x140x13	112	140	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 115x130x12	115	130	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 115x140x10	115	140	10	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 115x140x12	115	140	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 115x140x12	115	140	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 115x140x13	115	140	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 115x140x13	115	140	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 115x150x12	115	150	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 120x140x13	120	140	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 120x150x12	120	150	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 120x150x12	120	150	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 120x150x13	120	150	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 120x150x15	120	150	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 120x160x12	120	160	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 120x160x13	120	160	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 120x160x15	120	160	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 120x180x13	120	180	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 125x140x10	125	140	10	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 125x143x13	125	143	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 125x150x12	125	150	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 125x150x12	125	150	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 125x155x12	125	155	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 125x155x12	125	155	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 125x160x12	125	160	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 125x160x13	125	160	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 128x150x13	128	150	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 128x158x20	128	158	20	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 130x150x10	130	150	10	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 130x150x12	130	150	12	NBR	TC	10



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 130x150x13	130	150	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 130x150x15	130	150	15	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 130x160x12	130	160	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 130x160x12	130	160	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 130x160x13	130	160	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 130x160x14	130	160	14	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 130x160x15	130	160	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 130x160x15	130	160	15	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 130x170x12	130	170	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 130x170x12	130	170	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 130x170x13	130	170	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 130x230x15	130	230	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 135x160x12	135	160	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 135x160x15	135	160	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 135x170x12	135	170	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 138x160x15	138	160	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 140x160x13	140	160	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 140x165x12	140	165	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 140x170x12	140	170	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 140x170x12	140	170	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 140x170x15	140	170	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 140x170x15	140	170	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 140x180x10	140	180	10	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 140x180x12	140	180	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 140x180x12	140	180	12	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 140x180x13	140	180	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 140x180x13	140	180	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 140x180x15	140	180	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 142x157x10	142	157	10	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 145x167x13	145	167	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 145x170x13	145	170	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 145x170x15	145	170	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 145x170x15	145	170	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 145x175x14	145	175	14	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 145x175x15	145	175	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 145x175x15	145	175	15	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 145x180x12	145	180	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 145x180x12	145	180	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 145x180x13	145	180	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 145x180x14	145	180	14	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 146x163x7	146	163	7	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 148x170x14.50	148	170	14.50	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 148x170x15	148	170	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 150x170x12	150	170	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 150x180x12	150	180	12	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 150x180x12	150	180	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 150x180x13	150	180	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 150x180x13	150	180	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 150x180x15	150	180	15	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 155x175x12	155	175	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 155x185x15	155	185	15	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 160x180x10	160	180	10	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 160x185x10	160	185	10	NBR	SC	10



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/TC/NBR 160x185x10	160	185	10	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 160x190x13	160	190	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 160x190x13	160	190	13	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 160x190x15	160	190	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 160x190x15	160	190	15	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 160x200x12	160	200	12	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 165x190x8	165	190	8	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 165x190x13	165	190	13	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 165x190x13	165	190	13	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 165x200x15	165	200	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 168x190x16	168	190	16	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 170x190x15	170	190	15	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 170x200x12	170	200	12	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 170x200x15	170	200	15	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 170x200x15	170	200	15	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 170x200x15	170	200	15	NBR	TC	10
AT/TC/NBR 175x200x15	175	200	15	NBR	TC	10
AT/SC/NBR 175x200x15	175	200	15	NBR	SC	10
AT/SC/NBR 175x210x14	175	210	14	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 180x200x13	180	200	13	NBR	SC	10
AT/TC/NBR 180x210x15	180	210	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 180x210x15	180	210	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 180x215x16	180	215	16	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 180x220x15	180	220	15	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 180x220x15	180	220	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 185x215x16	185	215	16	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 185x220x15	185	220	15	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 190x215x15	190	215	15	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 190x215x16	190	215	16	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 190x220x15	190	220	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 190x225x16	190	225	16	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 190x225x16	190	225	16	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 190x230x16	190	230	16	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 200x225x15	200	225	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 200x230x13	200	230	13	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 200x230x15	200	230	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 200x230x15	200	230	15	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 200x240x15	200	240	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 200x250x15	200	250	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 205x230x16	205	230	16	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 207x240x16	207	240	16	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 210x240x15	210	240	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 210x240x15	210	240	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 210x250x15	210	250	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 210x290x20	210	290	20	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 210x290x20	210	290	20	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 220x250x12	220	250	12	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 220x250x15	220	250	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 220x250x15	220	250	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 220x255x16	220	255	16	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 220x260x16	220	260	16	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 230x260x15	230	260	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 230x260x15	230	260	15	NBR	SC	1



ANELLI DI TENUTA IN GOMMA TIPO " SC e TC " NBR

Articolo	Ø Interno	Ø Esterno	Altezza	Materiale	Tipo	Confezione da pz.
AT/SC/NBR 230x280x15	230	280	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 240x270x15	240	270	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 240x275x16	240	275	16	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 240x280x15	240	280	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 250x280x15	250	280	15	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 250x280x15	250	280	15	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 250x285x18	250	285	18	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 260x290x15	260	290	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 260x290x15	260	290	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 260x300x20	260	300	20	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 265x290x15	265	290	15	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 265x290x16	265	290	16	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 280x310x15	280	310	15	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 280x310x16	280	310	16	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 280x320x20	280	320	20	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 280x320x20	280	320	20	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 290x334x20	290	334	20	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 300x320x18	300	320	18	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 300x340x18	300	340	18	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 300x340x18	300	340	18	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 300x340x20	300	340	20	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 310x340x15	310	340	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 320x360x18	320	360	18	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 320x360x20	320	360	20	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 320x360x20	320	360	20	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 330x370x18	330	370	18	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 340x380x18	340	380	18	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 340x380x18	340	380	18	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 350x390x18	350	390	18	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 360x390x15	360	390	15	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 370x410x15	370	410	15	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 380x420x20	380	420	20	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 380x420x20	380	420	20	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 390x430x20	390	430	20	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 394x420x16	394	420	16	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 394x420x16	394	420	16	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 400x440x20	400	440	20	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 420x460x20	420	460	20	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 420x470x20	420	470	20	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 440x480x20	440	480	20	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 440x480x20	440	480	20	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 450x500x22	450	500	22	NBR	SC	1
AT/SC/NBR 480x520x20	480	520	20	NBR	SC	1
AT/TC/NBR 480x520x20	480	520	20	NBR	TC	1
AT/TC/NBR 500x540x20	500	540	20	NBR	TC	1
AT/SC/NBR 500x540x20	500	540	20	NBR	SC	1